

















DMO GÜNCEL LİSTE

6,7904 ₺ 21.05.2020

ÜRÜN GÖRSELİ	MARKA	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	BİRİM FİYAT (%18 KDV HARIÇ)	BİRİM FİYAT (%18 KDV DAHİL)
MONİTÖRLER					
	ACER	1429-K1323	UM.IV6EE.A01 ACER V206HQLAB LED MONİTÖR, 19,5" ANALOG	564,69 TL	666,33 TL
	ACER	1433-K1323	UM.WV6EE.A05 ACER V226HQLAB LED MONİTÖR, 21,5" ANALOG	616,03 TL	726,91 TL
	ACER	1431-K1323	UM.WB6EE.A01 ACER B226HQLA LED MONİTÖR 21,5" VGA + DVI, SPEAKER 8MS	828,70 TL	977,87 TL
	ACER	34778-K1323	ACER V226HQLbd 21,5", VGA + DVI (w/HDCP), 5ms	682,03 TL	804,79 TL
	ACER	59866-K1323	ACER V227Qbip 21,5" Zero Frame IPS VGA+HDMI+DP	792,03 TL	934,60 TL
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR					
	ACER	47518-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i3-8100 4gb 1000 GB Dvd Rw Endless OS (Linux)	2.860,12 TL	3.374,94 TL
	ACER	47519-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i3-8100 4gb 1000 GB Dvd Rw Windows 10 Professional	3.740,15 TL	4.413,38 TL
	ACER	47530-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 4gb 1000 GB Dvd Rw Endless OS (Linux)	3.593,48 TL	4.240,31 TL
	ACER	47531-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 4gb 1000 GB Dvd Rw Windows 10 Professional	4.473,52 TL	5.278,75 TL
	ACER	47536-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 8gb 1000 GB Dvd Rw Endless OS (Linux)	3.776,82 TL	4.456,65 TL
	ACER	47537-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 8gb 1000 GB Dvd Rw Windows 10 Professional	4.656,86 TL	5.495,09 TL
	ACER	47540-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 8gb 240gb Ssd Dvd Rw Endless OS (Linux)	3.850,16 TL	4.543,19 TL
	ACER	47541-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i5-8400 8gb 240gb Ssd Dvd Rw Windows 10 Professional	4.730,19 TL	5.581,63 TL
	ACER	47544-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i7-8700 8gb 240gb Ssd Dvd Rw Endless OS (Linux)	5.390,22 TL	6.360,46 TL
	ACER	47545-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i7-8700 8gb 240gb Ssd Dvd Rw Windows 10 Professional	6.196,92 TL	7.312,36 TL
	ACER	47553-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i7-8700 16gb 240gb Ssd+1000 GB Dvd Rw Endless OS (Linux)	6.050,25 TL	7.139,29 TL
	ACER	47554-K1323	Acer Veriton X2660G SFF Core i7-8700 16gb 240gb Ssd+1000 GB Dvd Rw Windows 10 Professional	6.930,28 TL	8.177,73 TL

ÜRÜN GÖRSELİ	MARKA	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	BİRİM FİYAT (%18 KDV HARIÇ)	BİRİM FİYAT (%18 KDV DAHİL)
	CASPER	35069 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0305 CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB M2 SSD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	4.766,86 TL	5.624,90 TL
	CASPER	35075 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0306 CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB M2 SSD, FREEDOS	3.886,82 TL	4.586,45 TL
	CASPER	35076 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0307 CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB M2 SSD, Paylaşımsız 2 GB 128 Bit DDR3 Ekran Kartı , WINDOWS 10 PROFESSIONAL	5.243,55 TL	6.187,39 TL
	CASPER	35097 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0308 CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB M2 SSD, Paylaşımsız 2 GB 128 Bit DDR3 Ekran Kartı , FREEDOS	4.363,51 TL	5.148,94 TL
	CASPER	35154 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0313CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	5.866,91 TL	6.922,95 TL
	CASPER	35155 - K1323	CAO.PRO.DT-NB-0314 CASPER PRO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, FREEDOS	4.986,87 TL	5.884,51 TL
	CASPER	35928-K1323	CASPER CAO.PRO.DT-NB-0321 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, 2 GB EKTRAN KARTI, FREEDOS	5.426,89 TL	6.403,73 TL
	CASPER	35934-K1323	CASPER CAO.PRO.DT-NB-0322 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, 2 GB EKTRAN KARTI, WINDOWS 10 PRO	6.306,92 TL	7.442,17 TL
	CASPER	47653 -K1323	CASPER CAO.PRO.SF0905 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB RAM, 240 GB SSD DISK, FREEDOS	3.960,16 TL	4.672,99 TL
	CASPER	47654 -K1323	CASPER CAO.PRO.SF0906 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 8 GB RAM, 240 GB SSD DISK, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	4.840,20 TL	5.711,43 TL
	CASPER	64472-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1253 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i3-9100, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 120GB SSD, FREEDOS	2.896,78 TL	3.418,21 TL
	CASPER	64475-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1252 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i3-9100, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 120GB SSD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	3.776,82 TL	4.456,65 TL
	CASPER	64469-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1255 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i3-9100, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 1TB SATA, FREEDOS	2.750,11 TL	3.245,13 TL
	CASPER	64471-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1254 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i3-9100, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 1TB SATA, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	3.630,15 TL	4.283,57 TL
	CASPER	32822-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1207 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 1 TB SATA, 2 GB EKTRAN KARTI, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	4.216,84 TL	4.975,87 TL
	CASPER	32823-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1208 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i5-8400, Intel H310 Chipset, 4 GB BELLEK, 1 TB SATA, 2 GB EKTRAN KARTI, FREEDOS	3.336,80 TL	3.937,43 TL
	CASPER	32882-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1230 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	5.133,54 TL	6.057,58 TL
	CASPER	32885-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1231 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA, FREEDOS	4.253,51 TL	5.019,14 TL
	CASPER	33050-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1250 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	5.793,57 TL	6.836,41 TL
	CASPER	33051-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1251 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 240 GB SSD, FREEDOS	4.913,53 TL	5.797,97 TL
	CASPER	49310 -K1323	CASPER CAO.PRO.DT0901 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA + 120 GB SSD, FREEDOS	5.390,22 TL	6.360,46 TL
	CASPER	49311 -K1323	CASPER CAO.PRO.DT0902 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA + 120 GB SSD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	6.270,26 TL	7.398,90 TL
	CASPER	32887-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1213 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA, 2 GB EKTRAN KARTI, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	5.536,89 TL	6.533,53 TL
	CASPER	32890-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1214 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA, 2 GB EKTRAN KARTI, FREEDOS	4.656,86 TL	5.495,09 TL
	CASPER	32910-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1224 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA+120 GB SSD, 4 GB EKTRAN KARTI, WINDOWS 10 PROFESSIONAL	7.260,30 TL	8.567,15 TL
	CASPER	32907-K1323	CASPER CAO.PRO.DT1224 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR i7-8700, Intel H310 Chipset, 8 GB BELLEK, 1 TB SATA+120 GB SSD, 4 GB EKTRAN KARTI, FREEDOS	6.380,26 TL	7.528,71 TL
	DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR				
	ACER	59854-K1323	Acer TM X514-51 14" IPS 1920x1080 i7-8565U 8gb 240gb Linux NX.VJ7EY.08B	7.626,98 TL	8.999,83 TL
	ACER	59852-K1323	Acer TM X514-51 14" IPS 1920x1080 i7-8565U 8gb 240gb Windows 10 Professional NX.VJ7EY.08BP	8.507,01 TL	10.038,28 TL
ALL IN ONE BİLGİSAYARLAR					
	ACER	59881-K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i5-8400 8gb 1tb Dvd Rw Endless OS (Linux)	4.730,19 TL	5.581,63 TL
	ACER	59887 -K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i5-8400 8gb 1tb Dvd Rw Windows 10 Professional	5.610,23 TL	6.620,07 TL
	ACER	59874 -K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i5-8400 8gb 240gb SSD Dvd Rw Endless OS (Linux)	4.840,20 TL	5.711,43 TL
	ACER	59871 -K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i5-8400 8gb 240gb SSD Dvd Rw Windows 10 Professional	5.720,23 TL	6.749,87 TL
	ACER	59868 -K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i7-8700 8gb 240gb SSD Dvd Rw Endless OS (Linux)	5.727,57 TL	6.758,53 TL
	ACER	59867 -K1323	Acer V Z4860G AIO 23.8" Asansör Pivot Core i7-8700 8gb 240gb SSD Dvd Rw Windows 10 Professional	6.607,60 TL	7.796,97 TL

ÜRÜN GÖRSELİ	MARKA	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	BİRİM FİYAT (%18 KDV HARIÇ)	BİRİM FİYAT (%18 KDV DAHİL)
NETWORK ÜRÜNLERİ					
		29953-K1323	LIC-AP-ZZ0005F Zyxel E-ICARD 64 AP NXC5500 LICENSE for Unified/Unified PRO, NWA5000, WAC6000 Series AP Tanım: NXC5500 64 Access Point Kontroller Lisansı DİĞER ÖZELLİKLER: Zyxel E-ICARD 64 AP NXC5500 LICENSE for Unified/Unified PRO, NWA5000, WAC6000 Series AP	14.667,26 TL	17.307,37 TL
	ZYXEL	36565-K1323	ZYXEL GS2210-24HP-EU0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 28, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: 100/1000 Mbps: 24, Gigabit combo (SFP/RJ-45): 4, PoE Portları: 24, Anahtar Bant Genişliği: 56 Gbps, Yönetim Yazılımı: SNMP v1, v2c, v3, SNMP trap group, RMON (1, 2, 3, 9), ICMP echo/echo reply, Syslog, IEEE 802.1AB LLDP, IEEE 802.1AB LLDP-MED, Paket İletim Hızı (Mbps) 41.67, Güvenlik: 802.1X, Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 440 x 330 x 44.5/17.32 x 12.99 x 1.75, Ağırlık (kg/lb.): 4.79/10.56, Diğer Özellikler: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x ow control, IEEE 802.3ad LACP aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization, IEEE 802.1X port authentication, PoE bütçesi 375 Watt, Açıklamalar: 24-port GbE L2 PoE Switch	5.060,21 TL	5.971,04 TL
	ZYXEL	36568-K1323	ZYXEL RGS200-12P-ZZ0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 12, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: 100/1000 Mbps PoE 8, Gigabit SFP 4, Anahtar Bant Genişliği: 24 Gbps, Yiğınleme: Dual stack (RFC4213), Yönetim Yazılımı: • Web arayüzü, • HTTP/HTTPS, • IPv6 yönetimi (Web), • CLI (konsol desteği), • Telnet, • SSHv2, • Web yazılım güncelleme, • TFTP yazılım güncelleme, Paket İletim Hızı (Mbps): 17.86, Güvenlik: • IP ve MAC-based kontrol (128), • ACL (support IPv4/IPv6)(256), • 802.1X (port-tabanlı), • Misafir VLAN, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 77 x 127.3 x 154/3.03 x 5.01 x 6.06 Ağırlık (kg/lb.): 1.45/3.2, Diğer Özellikler: • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, • IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, • IEEE 802.3z 1000BASE-X, • IEEE 802.3af PoE, • IEEE 802.3at PoE Plus, • IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization, Açıklamalar: 12-port GbE Managed PoE Switch / Layer 2	5.133,54 TL	6.057,58 TL
	ZYXEL	36573-K1323	ZYXEL XGS2210-28-EU0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 28, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması Toplam Port Sayısı: 28, 10-Gigabit SFP+: 4, 100/1000 Mbps: 24, Anahtar Bant Genişliği: 128 Gbps, Yiğınleme: Var, Yönetim Yazılımı: Zyxel iStacking™, Web interface, Management through Console, Telnet, SNMP, Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP, Configuration saving ve retrieving, Multiple logins desteği, Paket İletim Hızı (Mbps): 1.5 M, Güvenlik: 802.1X, Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Multiple RADIUS servers, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 441 x 270 x 45/17.36 x 10.63 x 1.77, Ağırlık (kg/lb.): 3.7/8.16, Diğer Özellikler: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x ow control, IEEE 802.3ad LACP aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization, IEEE 802.1X port authentication, Açıklamalar: 24-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink	4.326,84 TL	5.105,67 TL
	ZYXEL	36583-K1323	ZYXEL XGS2210-52-EU0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 52, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: Toplam Port Sayısı: 52, 10-Gigabit SFP+: 4, Anahtar Bant Genişliği: 176 Gbps, Yiğınleme: Var, Yönetim Yazılımı: Zyxel iStacking™, Web interface, Management through Console, Telnet, SNMP, Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP, Configuration saving ve retrieving, Multiple logins desteği, Paket İletim Hızı (Mbps): 1.5 M, Güvenlik: 802.1X, Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Multiple RADIUS servers, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 441 x 270 x 45/17.36 x 10.63 x 1.77, Ağırlık (kg/lb.): 3.86/8.51, Diğer Özellikler: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x ow control, IEEE 802.3ad LACP aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization, IEEE 802.1X port authentication, Açıklamalar: 48-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink	5.648,44 TL	6.665,16 TL
	ZYXEL	36586-K1323	ZYXEL XGS2210-52HP-EU0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 52, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: Toplam Port Sayısı: 52, 10-Gigabit SFP+: 4, PoE portları: 48, PoE Bütçesi: 375 Watt, Anahtar Bant Genişliği: 176 Gbps, Yiğınleme: Var, Yönetim Yazılımı: Zyxel iStacking™, Web interface, Management through Console, Telnet, SNMP, Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP, Configuration saving ve retrieving, Multiple logins desteği, Paket İletim Hızı (Mbps): 1.5 M, Güvenlik: 802.1X, Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Multiple RADIUS servers, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 440 x 330 x 44.5/17.32 x 12.99 x 1.75, Ağırlık (kg/lb.): 5.38/11.86, Diğer Özellikler: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x ow control, IEEE 802.3ad LACP aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization, IEEE 802.1X port authentication, Açıklamalar: 48-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink	7.656,31 TL	9.034,45 TL
	ZYXEL	36594-K1323	ZYXEL XGS4600-32F-ZZ0102F Bağlantı Noktası Sayısı: • 24 x GbE SFP slots, • 4 x GbE combo (RJ-45/SFP) ports, • 4 x 10 GbE SFP+ slots, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: • 24 x GbE SFP slots, • 4 x GbE combo (RJ-45/SFP) ports, • 4 x 10 GbE SFP+ slots, Anahtar Bant Genişliği: 136 Gbps, Yiğınleme: Fiziksel stackleme, Yönetim Yazılımı: • Zyxel iStacking™, • Web interface, • Management through Console, Telnet, SNMP, • Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP, • Configuration saving ve retrieving, • Multiple logins desteği, • Configure clone, Paket İletim Hızı (Mbps): 4 MB, Güvenlik: • 802.1X, • Port security, • Layer 2 MAC filtering, • Layer 3 IP filtering, • Layer 4 TCP/UDP socket filtering, • Static MAC forwarding, • Multiple RADIUS servers, • Multiple TACACS+ servers, • 802.1X VLAN and 802.1p assignment by RADIUS, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.): 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73, Ağırlık (kg/lb.): 4.2/9.28, Açıklamalar: 28-port GbE L3 Managed Fiber Switch with 4 SFP+ Uplink	14.300,58 TL	16.874,69 TL

ÜRÜN GÖRSELİ	MARKA	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	BİRİM FİYAT (%18 KDV HARIÇ)	BİRİM FİYAT (%18 KDV DAHİL)
	ZYXEL	36599-K1323	ZYXEL XGS4600-52F-ZZ0101F Bağlantı Noktası Sayısı: • 48 x GbE SFP slots, • 4 x 10 GbE SFP+ slots, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: • 48 x GbE SFP slots, • 4 x 10 GbE SFP+ slots, Anahtar Bant Genişliği: 176 Gbps, Yiğnileme: Zyxel iStackingTM, Yönetim Yazılımı: • Zyxel iStackingTM, • Web interface, • Management through Console, Telnet, SNMP, • Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP, • Configuration saving ve retrieving, • Multiple logins desteği, • Configure clone, Paket İletim Hızı (Mbps): 4 MB, Güvenlik: • 802.1X, • Port security, • Layer 2 MAC filtering, • Layer 3 IP filtering, • Layer 4 TCP/UDP socket filtering, • Static MAC forwarding, • Multiple RADIUS servers, • Multiple TACACS+ servers, • 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 441 x 360 x 44/17.36 x 14.17 x 1.73, Ağırlık (kg/lb.) 4.97/10.96, Açıklamalar: 48-port GbE L3 Managed Fiber Switch with 4 SFP+ Uplink	22.000,90 TL	25.961,06 TL
	ZYXEL	13468-K1323	ZYXEL XS3700-24-ZZ0101F Bağlantı Noktası Sayısı: 24, Sabit Bağlantı Noktaları Açıklaması: 24-port 10GbE L2+ Switch, Anahtar Bant Genişliği: 480 Gbps, Yiğnileme: 802.1ad VLAN stacking (Q-in-Q), Yönetim Yazılımı: • iStacking, • Web interface, • Management through console, telnet, SNMP, • Firmware upgrade by FTP, • Remote firmware upgrade by FTP/Web, • Configuration saving ve retrieving, • Multiple login, Paket İletim Hızı (Mbps): 4 M, Güvenlik: 802.1x, • Port security, • MAC authentication, • Layer 2 MAC filtering, • Layer 3 IP filtering, • Layer 4 TCP/UDP socket filtering, • BPDU transparency, • Static MAC forwarding, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 440 x 438 x 44/17.32 x 17.24 x 1.73, Ağırlık (kg/lb) 7.392/16.3, Açıklamalar: 24-port 10GbE L2+ Switch	25.132,36 TL	29.656,18 TL
	ZYXEL	36614-K1323	ZYXEL SFP10G-LR-ZZ0101F İletim Hızı (Gbit/s): 10 Gigabit SFP+, Maksimum İletim Mesafesi (Metre): 10000, Açıklamalar: 10GbE Transceiver Modul,	2.126,75 TL	2.509,57 TL
	ZYXEL	33317-K1323	ZYXEL 91-010-203001B SFP-LX-10-D İletim Hızı (Gbit/s): 1, Maksimum İletim Mesafesi (Metre): 10000, Açıklamalar: GbE Transceiver Modul	601,36 TL	709,60 TL
	ZYXEL	36617-K1323	ZYXEL 91-010-204001B SFP-SX-D İletim Hızı (Gbit/s): 1, Maksimum İletim Mesafesi (Metre): 550, Açıklamalar: GbE Transceiver Modul	403,35 TL	475,95 TL
	ZYXEL	13759-K1323	ZYXEL WAC6103D-I-EU0101F Mimo: 3x3 MIMO, Bağlantı Noktası Açıklamaları: 2 gigabit port, 1 x 4-Pin serial konsol portu, Radyo Frekansı: 2.4 GHz & 5 GHz, Fiziksel Özellikler: Boyutlar 203.9 x 191.7 x 34.7 mm / 8.03 x 7.55 x 1.37in. (WxDxH), Ağırlık 445g / 0.98lb., Diğer Özellikler: 3x3 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) with three spatial streams, Maximal Ratio Combining (MRC), 20-, 40- ve 80-MHz channels, Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), Cyclic Delay diversity (CSD) desteği, Maximum Likelihood Demodulation (MLD) desteği, Low Density Parity Check (LDPC) desteği, Açıklamalar: 802.11ac Dual Radio Dual-optimized Antenna 3x3 Access Point	1.943,41 TL	2.293,23 TL
	ZYXEL	13764-K1323	ZYXEL WAC6503D-S-EU0101F Mimo: 3x3 MIMO, Bağlantı Noktası Açıklamaları: 2 gigabit port, 1 RJ-45 serial konsol port, Radyo Frekansı: 2.4 GHz & 5 GHz, Fiziksel Özellikler: Boyutlar: 236 x 227 x 62mm / 9.28 x 8.95 x 2.43in. (WxDxH), Ağırlık: 1708g / 3.77lb., Diğer Özellikler: Maximal Ratio Combining (MRC), 20-, 40- ve 80-MHz channels, Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), Cyclic Delay Diversity (CSD) desteği, Maximum Likelihood Demodulation (MLD) desteği, Low Density Parity Check (LDPC) desteği, Açıklamalar: 802.11ac Dual Radio Smart Antenna 3x3 Access Point	3.153,46 TL	3.721,08 TL
	ZYXEL	36640-K1323	ZYXEL WAC6553D-E-EU0201F Mimo: 3x3 MIMO, Bağlantı Noktası Açıklamaları: 2 gigabit port, 1 RJ-45 serial konsol port, Radyo Frekansı: 2.4 GHz & 5 GHz, Fiziksel Özellikler: Boyutlar: 255 x 256 x 62mm / 10.04 x 10.08 x 2.44in. (WxDxH), Ağırlık: 1708g / 3.77lb., Diğer Özellikler: Maximal Ratio Combining (MRC), 20-, 40- ve 80-MHz channels, Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), Cyclic Delay Diversity (CSD) desteği, Maximum Likelihood Demodulation (MLD) desteği, Low Density Parity Check (LDPC) desteği, Açıklamalar: 802.11ac Dual Radio External antenna 2x2 Access Point	5.683,56 TL	6.706,61 TL
	ZYXEL	13658-K1323	ZYXEL NXC5500-EU0101F Bağlantı Noktası Açıklamaları: 6x10/100/1000 Mbps LAN portu + 2xUSB Port, Fiziksel Özellikler: Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 438 x 302.7 x 44/17.24 x 11.92 x 1.73 Ağırlık (kg/lb.) 4.750/10.47, Diğer Özellikler: Throughput (Gbps) 6, Yönetilen AP sayısı (varsayılan/maks.) 64/1024, Açıklamalar: Kablosuz LAN Controller	26.254,40 TL	30.980,20 TL

dugan[®]

acer
explore beyond limits™

Casper

ZYXEL
Your Networking Ally

satis@dugan.com.tr
info@dugan.com.tr

Mutlukent Mahallesi 1977. Sokak No:17 06810 Ümitköy / Çankaya / ANKARA
Tel: +90 (312) 435 80 32 Faks: +90 (312) 434 38 91 Mersis: 0313 007 099 4000 17

www.dugan.com.tr